

TECHNOLOGISCHE SEELE

Emotion Line



SELVA
Marine

EUROPEAN POWER

SCHLAUCHBOOTE
MIT AUSSENBORD
MOTOREN



Emotion Line



Neu im Jahr 2015, die "Emotion Line" ist das neue Spitzenmodell in die Selva Marine Schlauchboote Linie. Dieser Bereich, mit dem Notwendigsten Linien, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Forschung, die eine rationale Organisation der Platz an Bord bietet. Mit spezielle Rümpfe, um fließend im Wasser zu erhöhen, die Optimierung der Leistung der Motoren. Besondere Aufmerksamkeit auf die verabschiedete hochwertigen Materialien vorbehalten, indem auf die Verarbeitung und die Ausrüstung an Bord immer auf Premium-Niveau. Die "Emotion Line" wird in 3

vorgeschlagenen
verschiedene
Modelle: 5,4, 6,3
und 7,9 mt immer
im Paket mit den Selva
Marine Außenbordmotoren,
für eine endlose Emotion



Länge (Lmax) cm	Max Breite cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
790	307	960	12



Länge (Lmax) cm	Max Breite cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
630	256	600	10



Länge (Lmax) cm	Max Breite cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
540	236	460	8

AUFBAU SPEZIFIKATIONEN



STERN PLATTFORMEN

Alle Boote sind mit GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl ausgestattet mit Stahl-Klappteleskopleiter



GFK-BOGEN NOSE

Eine praktische Bogen Nase ist installiert, ein Edelstahl-Poller mit einer integrierte Seilhalterung



CONVERTIBLE AFT AREA

Auf der 630 und 790 EMOTION EMOTION der Rückenlehne auf das Fahrersitz Kippen und gibt die Möglichkeit, in semi-aufrechten Position zu fahren. Dies schafft eine nette, freundliche Umgebung.

TECHNISCHE DATEN

Modell	790 Emotion	630 Emotion	540 Emotion
Länge (Lmax) cm	790	630	540
Innenlänge cm	650	535	450
Max Breite cm	307	256	236
Innerbreite cm	191	150	142
Rohre Durchmesser cm	52	50	46
Motorschäft Version	1 UL (or 1 XL on demand) 2 XL	1 L	1 L
Anzahl der Fächer	5	5	5
Anzahl der Schließfächer	6	5	5
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	960	600	460
Passagiere Anzahl	12	10	8
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen +Serienausstattung + Motor)	1620	1175	935
Röhrenförmigendruck	0.2	0.2	0.2
Max Leistung anwendbar	1x184 (250) 2x110 (150)	110 (150)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	150/250	70/115	40/100
Kiel Type	Deep-V-Pads mit Unterstützung		
Kiel Material	VTR = Marlin patent triple shell		
Innenfarbe	Weiß		
Kiel Außenfarbe	Weiß		
Gewebe	Neoprene - Hypalon, 1300 g/mq		
EG Standard-Design Kategorie	B	C	C

1) Konsole komplett mit: Edelstahl Lebensader, Top montierte -Remote-Control-Box, anatomische Lenkrad, Einzel Kabel Lenkgetriebe (hydraulische Lenksystem für 630 und 790 Emotion), Antireflex-Frontscheibe, Vordersitz mit Kissen und den Zugang zum Stauraum darunter sowie Rückenlehnenpolster (nur für 790 Emotion: Tür zum Kabinen zugreifen unten)

2) Kissen mit Scharnieren und Schloss für den Zugang zum Heck Spind

3) Skipper Sitz mit Kissen und den Zugang zu niedrigeren Spind + Kippen Rückenrolle mit Edelstahlrahmen nützlich für halb aufrecht Fahrt

Für Informationen über Motoren in Packages mit Emotion Linienboote , siehe Katalog Außenbordmotoren.

Die Daten in dieser Tabelle sind als annähernd zu betrachten und Selva Marine behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Eigenschaften, Materialien, Bauweise, Gewichte, Farben, Grafiken, etc .., ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Die in dieser Tabelle angegebenen technischen Daten sind in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Katalogs und müssen unter Umständen bei Variation der technischen Regeln der Referenz geändert werden. Wir laden Sie ein, die Bestätigung der Daten in der zum Zeitpunkt des Kaufs des Produktes verlangen.

Modell	790 Emotion	630 Emotion	540 Emotion
<i>Paar Rudern</i>	S	S	S
<i>Motor Einbau</i>	S	S	S
<i>Starter-Akku mit Box und Cut-Off-Schalter</i>	S	S	S
<i>Konsole komplett (1)</i>	S	S	S
<i>Pilotsitz (2)</i>	N	N	S
<i>Multifunktion-Skipper Sitz (3)</i>	S	S	N
<i>Engine Instrument</i>	S	S	S
<i>Stern sofa</i>	S	S	S
<i>Bow Sonnendeck Verlängerung mit Kissen</i>	S	S	S
<i>Stern Sonnendeck Verlängerung mit Kissen</i>	O	O	N
<i>GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl mit Stahl-Klappteleskopleiter</i>	S	S	S
<i>Inox Hilfs/Motorhalterung</i>	O	O	O
<i>Bimini</i>	O	O	O
<i>Verankern Abdeckung</i>	O	O	O
<i>Transportabdeckung</i>	O	N	N
<i>Roll Bar mit LED Leuchte</i>	O	O	O
<i>Built-in Edelstahl Tanks in Übereinstimmung installiert mit EGYer-ordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffwaumesser.</i>	S - 300 lt.	S - 150 lt.	S - 115 lt.
<i>Verdeckte Duschkopf mit Tank</i>	O	O	O
<i>Inox Ankerwinde 700w, 50 mt. Seil, 5 mt. Inox Kette .5 Kg.inox Anker und grp Form</i>	O	N	N
<i>Eintauchen Lenzpumpe</i>	S	S	S
<i>Camping Dach</i>	O	N	N
<i>Kühlschrank 30 lt</i>	O	N	N
<i>Elektrische Luftpumpe 12 V und Manometer</i>	S	O	O
<i>Elektrosatz (elektrischen Service-Panel - Horn - Kompass)</i>	S	O	O
<i>Badezimmer mit 2 inox-Bullauge, elektrische WC und Waschbecken inox eingestellt</i>	O	N	N
<i>Heben Streichriemen</i>	O	O	O
<i>Tisch mit beweglichen Träger</i>	O	N	N
<i>Hydraulische Lenkung</i>	S	S	O

S = Standard O = Optional N = Nicht verfügbar

Die firma Selva S.p.A. sich Vorbehält, die technischen Eigenschaften, Materialien, Bauweise, Gewichte, Farben ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.



SELVA S.p.A.
Gezahlten Stammkapital
€ 1.500.000 vollständig bezahlt
Hauptsitz und Stammwerk:
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (Sondrio) - Italy
VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO n. 00050830140
REA n. 18382

www.selvamarine.com