



FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85		830	996
F3.5 M	1	85		930	1.116
F3.5 ML	1	85		960	1.152
F4 M	1	123		1.150	1.380
F4 ML	1	123		1.180	1.416
F5 M	1	123		1.230	1.476
F5 ML	1	123		1.280	1.536
F5 ML Sailpower	1	123		1.350	1.620
F6 M	1	123		1.390	1.668
F6 ML	1	123		1.440	1.728
F8 M	2	208		2.270	2.724
F8 ML	2	208		2.320	2.784
F8 EH	2	208		2.580	3.096
F8 ELH	2	208		2.630	3.156
F9.9 M	2	208		2.500	3.000
F9.9 ML	2	208		2.550	3.060
F9.9 EH	2	208		2.800	3.360
F9.9 ELH	2	208		2.850	3.420
F9.9 EL	2	208		3.150	3.780
F9.9 MLH CT	2	208		2.850	3.420
F9.9 ELH CT	2	208		3.300	3.960
F9.9 ELHPT CT	2	208		3.400	4.080
F9.9 EL CT	2	208		3.600	4.320
F9.9 ELPT CT	2	208		3.700	4.440
F10 M EFI	2	333		2.850	3.420
F10 ML EFI	2	333		2.900	3.480
F10 E EFI	2	333		3.400	4.080
F10 EL EFI	2	333		3.450	4.140
F15 M EFI	2	333		2.850	3.420
F15 ML EFI	2	333		2.900	3.480
F15 EH EFI	2	333		3.250	3.900
F15 ELH EFI	2	333		3.300	3.960
F15 E EFI	2	333		3.400	4.080
F15 EL EFI	2	333		3.450	4.140
F15 ELPT EFI	2	333		3.650	4.380
F20 M EFI	2	333		3.100	3.720
F20 ML EFI	2	333		3.150	3.780
F20 EH EFI	2	333		3.500	4.200
F20 ELH EFI	2	333		3.550	4.260
F20 ELHPT EFI	2	333		3.850	4.620
F20 E EFI	2	333		3.500	4.200
F20 EL EFI	2	333		3.550	4.260
F20 EPT EFI	2	333		3.900	4.680
F20 ELPT EFI	2	333		3.950	4.740
F25 M EFI	3	526		3.950	4.740
F25 ML EFI	3	526		4.000	4.800
F25 E EFI	3	526		4.700	5.640
F25 EL EFI	3	526		4.750	5.700
F25 ELPT EFI	3	526		5.300	6.360
F30 M GA EFI	3	526		5.000	6.000
F30 ML GA EFI	3	526		5.050	6.060
F30 ELH GA EFI	3	526		5.450	6.540
F30 ELHPT EFI	3	526		5.550	6.660
F30 EL GA EFI	3	526		5.350	6.420
F30 ELPT EFI	3	526		5.500	6.600
F30 ELPT EFI CT	3	747		6.200	7.440
F40 ELHPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 E EFI	3	747		5.700	6.840
F40 EL EFI	3	747		5.800	6.960
F40 EPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 ELPT EFI	3	747		6.200	7.440
F40 ELPT EFI	4	995		6.450	7.740
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		6.900	8.280



Mercury Außenbordmotoren

Preisliste 2021.1

per 8. März 2021

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F50 ELHPT EFI	4	995		6.900	8.280	
F50 ELPT EFI	4	995		7.100	8.520	
F50 ELPT EFI CT	4	995		7.300	8.760	
F60 ELHPT EFI	4	995		7.600	9.120	
F60 ELPT EFI	4	995		8.000	9.600	
F60 ELPT EFI CT	4	995		8.500	10.200	
F80 ELPT EFI	4	2.064		10.250	12.300	
F100 L EFI	4	2.064		11.300	13.560	
F100 XL EFI	4	2.064		11.500	13.800	
F100 L EFI CT	4	2.064		11.800	14.160	
F100 XL EFI CT	4	2.064		12.000	14.400	
F115 L EFI	4	2.064		12.200	14.640	
F115 XL EFI	4	2.064		12.400	14.880	
F115 L EFI CT	4	2.064		12.700	15.240	
F115 XL EFI CT	4	2.064		12.900	15.480	
F115 CXL EFI CT	4	2.064		13.100	15.720	
F 150 L EFI	4	3.000		15.300	18.360	
F 150 XL EFI	4	3.000		15.500	18.600	
F 150 CXL EFI	4	3.000		15.700	18.840	
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS	18.000	21.600	
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS	18.200	21.840	
F175 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	18.400	22.080	
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	18.800	22.560
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	19.000	22.800
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	19.200	23.040
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.300	24.360
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.500	24.600
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.700	24.840
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.700	24.840
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.900	25.080

VERADO

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23.600	28.320
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23.800	28.560
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.000	28.800
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.000	28.800
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.200	29.040
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.000	32.400
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.200	32.640
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.200	32.640
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.400	32.880
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.400	32.880
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.600	33.120
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31.500	37.800
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.000	38.400
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.000	38.400
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.500	39.000
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.500	39.000
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	33.000	39.600
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.000	42.000
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.500	42.600
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.500	42.600
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	36.000	43.200
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	36.000	43.200
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	36.500	43.800

PRO XS

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		13.200	15.840
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		13.400	16.080
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		13.800	16.560
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		14.000	16.800
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		16.100	19.320
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		16.300	19.560
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	18.800	22.560
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	19.000	22.800
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	21.200	25.440
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	21.200	25.440
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS	21.000	25.200
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.000	26.400
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.500	27.000
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.600	27.120
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.800	27.360
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.400	26.880
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.800	30.960
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	26.000	31.200
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	25.600	30.720

Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS	140	168
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS	210	252
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbauschalbox) für Motoren mit DTS	190	228
VesselView Mobile (für 40 PS bis 60 PS)	250	300
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	1.060	1.272
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.450	1.740
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.470	2.964
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.640	3.168
Active Trim (für 80 PS bis 150 PS)	560	672
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.600	1.920
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	2.500	3.000
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke und F250/300 Verado Motoren	850	1.020
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado Motoren	2.100	2.520

Motoren ab 80 PS werden mit dem VesselView Mobile von Mercury ausgeliefert.





Erläuterungen

M	Handstart	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostart	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	XXL	Ultra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung)	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 150 PS werden mit einem Vengeance Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 300 PS werden mit einem Mirage Plus Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimmmanzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Neu: Motoren ab 175 PS werden mit dem Mercury Active Trim System im Standardzubehör ausgeliefert.

Lenkung

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert.



Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mcm.at



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR. Preisgültigkeit ab 8. März 2021. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.